

衝突回避センサー

AGILOX車両には、オプションで衝突モニタリングシステムを装備 することができます。

このシステムは、法で義務づけられている対人安全機能とは異なり、 条件を満たせば車両全高まで障害物を識別することができます。

本センサーシステムは、車両高さのちょうど半分で左右両側から モニタリングを行ないます。

車両は直進時で制動距離+1000mmの範囲をモニタリングします。 このモニタリング範囲内でオブジェクトが検知されると、非常停止(オペレータへの確認は行ないません)が起動されます。



警告灯パッケージ

警告灯パッケージは、移動領域の安全性を高めるためのオプション

LEDフロアスポットが路面にスポットライトを照射し車両の接近を 視覚的に知らせ、フォーク先端の警告灯が車両の進行方向を示します。

フロアスポットの色はブルー、レッド、グリーン、警告灯はイエロー、 ホワイトからお選びいただけます。

Optional V10 2D-Laser sensor



Optional V11 3D-Laser sensor



バーコードスキャナ

バーコードの認識範囲は、フォーク挿入側、ユーロパレット 上端のすぐ上800mm (W)×900mm (H)です。

対応するバーコードタイプ:

- ・Code 39:0.75mm(最小)~3mm(最大)
- ・Code 128:0.75mm(最小)~3mm(最大) ・QRコード:2.00mm(最小)~10mm(最大)
- ・データマトリクス:2.00mm (最小)~10mm (最大)

